

HATEK

Màn Hình Tương Tác HT98ET



Tính năng

- Công nghệ liên kết không khoảng cách, viết thị sai thấp, góc nhìn rộng hơn .
- Kính cường lực chống lóa 4mm
- Được trang bị màn hình 4K UHD, hỗ trợ hiển thị UI 4K toàn kênh
- Cảm ứng hồng ngoại có độ chính xác cao, trải nghiệm viết trơn tru
- Hỗ trợ chia sẻ màn hình không dây.
- Hỗ trợ viết hai bút và hiển thị hai màu cùng lúc, với các công cụ thông minh, giúp nhiều người cộng tác dễ dàng hơn
- Đánh thức thông minh cho các kênh HDMI / RS232 và đầu vào tín hiệu mạng.
- Một cáp LAN hỗ trợ kết nối internet cả Android và OPS
- Ứng dụng chào mừng cấp cao, tương tác tại chỗ phong phú
- Hỗ trợ chia màn hình cho nhiều tác vụ
- Chế độ bóng bay mới, tùy biến và vào nhanh
- Nhiều công cụ hơn: bảo vệ mắt, khóa màn hình, khóa cảm ứng, v.v.

Thông số kỹ thuật

Tấm nền	Kích thước		98"
	Thời gian đáp ứng		6 ms
	Tỷ lệ khung hình		16:9
	Vùng hiển thị		2159(H)×1215(V) mm
	Độ phân giải		3840(H)×2160(V)
	Pixel Pitch		0.5622×0.5622 mm
	Tần số		60Hz
	Sắc độ		1.07B (10bit)
	Gam màu		72%
	Tương phản		1200:1
	Góc nhìn		178°(H/V)
	Đèn nền		DLED
	Độ sáng		500cd/m2
	Thời gian sử dụng		≥50000 h
Âm thanh	Loa	Soundtrack	2.0
		Công suất	2×16W
Camera	Pixel	13MP	
	Số lượng	1	
	Vị trí	Ở giữa viền trên màn hình	
	Góc nhìn	118°	
Microphone	Khoảng cách thu	0-8m	
	Số lượng	8	
	Hướng thu	0~180°	
	Tính năng	khử tiếng vang, khử nhiễu nền và bù khuếch đại	
Thông số cảm ứng	Công nghệ cảm ứng		Công nghệ cảm ứng hồng ngoại
	Hỗ trợ hệ thống		Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome
	Số điểm cảm ứng		20 điểm
	Độ nhận dạng nhỏ nhất		2mm
	Phương pháp nhập		Bút hồng ngoại, ngón tay
	Thời gian phản hồi		≤8 ms
	Độ sâu cảm ứng		±1mm
	Chiều cao nét viết		≤3mm
	Hiển thị viết 2 đầu bút		Hai màu hiển thị
Hệ thống vận hành	Chipset		T982
	Phiên bản hệ thống		Android 13
	Tần số		1.9GHz
	CPU		Quad Core A55 (4*A55)
	GPU		Mali G52MP2

	RAM		4GB
	ROM		32GB
	Ngôn ngữ		10 ngôn ngữ: Thai, Vietnamese, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Russian, Ukrainian, English, Indonesian, Japanese, Korean
Bluetooth	Bluetooth	Phiên bản	5.0
		Tần số hoạt động	2.4GHz
		Khoảng cách kết nối	0~10m
Wireless	Wi-Fi	Phiên bản	802.11ac/b/g/n/a
		Tần số hoạt động	2.4GHz/5GHz
		Khoảng cách kết nối	0~10m
Giao diện & nút phía trước	USB 3.0		2
	HDMI IN		1
	TOUCH		1
	TYPE-C		1
	POWER		1
Ngõ vào/ ra	HDMI IN		2
	USB 3.0		2
	USB 2.0		1
	TOUCH		1
	AUDIO IN		1
	RJ45 IN		1
	LINE OUT		1
	RS232		1
	RJ45 OUT		1
Nguồn	Nguồn		220V ~ 50Hz 1.5A
	Công suất tiêu thụ lớn nhất		600W
	Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ		≤0.5W
Cấu trúc	Kích thước		2216.80×1314.25×104.31mm
	Kích thước đóng gói		2525*325*1700mm
	Màn hình + Giá treo		141.31 mm
	Chuẩn Vesa (LxH)		1000×400mm
	Thông số kỹ thuật vít gắn tường		M8×20mm
	Khối lượng tịnh		90 ±1KG
	Trọng lượng tịnh		131.85 ±1KG
Phụ kiện	Dây nguồn		×1
	Bút cảm ứng		×1

	Điều khiển từ xa	
	Giá treo tường	×1
	Hướng dẫn sử dụng	×1
Môi trường hoạt động	Nhiệt độ hoạt động	0°C~40°C
	Độ ẩm hoạt động	10%~90%RH
	Nhiệt độ lưu trữ	-20°C~60°C
	Độ ẩm lưu trữ	10%~90%RH
	Độ cao làm việc	<5000m
Tiêu chuẩn chất lượng	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	
Tiêu chuẩn hợp quy	Có	

